

**INDAGINE SULLE CONOSCENZE E ATTITUDINI
VERSO LA MEDICINA OMEOPATICA**

**A cura del
"Gruppo di Studio Belladonna"**

Risultati finali dello studio

Luglio 2004

PREMESSA

Secondo una indagine ISTAT nel 1999, una quota stimata intorno all'8% della popolazione italiana fa ricorso a rimedi di tipo omeopatico. Questa tendenza è in continua crescita e poco è documentato delle conoscenze ed attitudini dei soggetti che si rivolgono ad un medico omeopata. Questa indagine, promossa dal Gruppo di studio Belladonna*, ha proprio lo scopo di raccogliere dati che permettano di valutare qual è il livello di conoscenza sulla medicina omeopatica da parte di un gruppo di soggetti/pazienti che si rivolgono ad un medico omeopata.

Per questa indagine è stato preparato un questionario ad hoc (**Allegato 1**) per la cui messa a punto si è fatto in parte riferimento alla letteratura internazionale, ad alcune analoghe precedenti esperienze ed ad una serie di incontri con medici omeopati partecipanti all'indagine. Poiché nel questionario vengono prese in considerazione differenti aspetti della medicina omeopatica e vengono contrastate informazioni corrette e non si è deciso di mettere a punto una nota esplicativa sulla medicina omeopatica che verrà consegnata al soggetto/paziente al termine del consulto medico (**Allegato 2**).

Lo studio è iniziato il 15 settembre 2003 ed è terminato il 15 dicembre 2003; sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti adulti che si sono presentati nel periodo di indagine presso lo studio di uno dei medici partecipanti. La compilazione da parte del somministratore (segretaria o medico stesso) della parte "solo ad uso interno" del questionario ha permesso di quantificare i soggetti/pazienti che per la prima volta consultano il medico dai soggetti/pazienti già noti.

Tutti i soggetti/pazienti sono stati registrati su un apposito registro (**Allegato 3**) nel quale è stato riportato se il soggetto/paziente ha accettato di partecipare o il motivo del rifiuto (cioè della non consegna e compilazione del questionario). Il soggetto/paziente che ha accettato di partecipare all'indagine ha ricevuto una copia del questionario ed una busta per la riconsegna del questionario una volta compilato. Il questionario è stato consegnato e compilato prima della visita. Il soggetto/paziente è stato invitato a partecipare ma in nessun modo è stato costretto alla compilazione del questionario. Il questionario è per auto somministrazione, il soggetto/paziente è stato invitato a rispondere in modo sincero alle domande facendo riferimento alle proprie conoscenze ed interpretando le domande e le risposte secondo la propria personale esperienza.

Il questionario

Il questionario si compone di cinque distinte sezioni:

- dati socio anagrafici
- domande sulla fonte e la credibilità delle informazioni sanitarie
- conoscenza, utilizzo, efficacia della medicina complementare; conoscenza della medicina omeopatica
- esperienza personale sulla medicina omeopatica
- auto valutazione del proprio stato di salute attraverso il questionario SF-12

Bibliografia di riferimento

- Owen DK et al. Can doctors respond to patients' increasing interest in complementary and alternative medicine ? BMJ 2001, 322: 154-157.
- Astin JA. Why patients use alternative medicine: results of a national study. JAMA 1998, 279: 1548-1553.
- Apolone G, Mosconi P. Knowledge and opinions about clinical research: a cross-sectional survey in a sample of Italian citizens. J Ambulatory Care Manage 2003, 26: 83-87.
- Coulter ID et al. Who are they, and why are they in chiropractic care? Spine 2002, 27: 291-298.
- AA. Omeopatia. Effective Health Care (Ed. Italiana) 2002, 6: 1-12.
- AA. Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. ISTAT 1999.

PARTECIPANTI AL GRUPPO DI STUDIO BELLADONNA

1. Raffaella Pomposelli - Milano - mf8866@mclink.it, telefono 022827464
2. Cristina Andreoni - Rimini - studio.andreoni@libero.it, telefono 0541777768
3. Gavina Costini - Roma - gavina50@infinito.it, telefono 06536172
4. Beatrice Dedor - Milano - beadedo@tin.it, telefono 023088480
5. Isabella Mariani - Seregno - isamariani.doc@libero.it, telefono 0362237123
6. Maurizio Castellini - Verona - m.castellini@omeopatia.org, telefono 0458005844:
7. Gennaro Muscari Tomaioli - Mestre - muscaritomaioli@omeopatia.org, telefono 041970607
8. Elena Tonini - Brescia - elena7tonini@iol.it, telefono 0302522466

Hanno collaborato alla discussione del progetto, alla scelta degli strumenti metodologici e alla valutazione dei risultati il Dr. Giovanni Apolone e la Dr.ssa Paola Mosconi dell'Istituto di Ricerche Scientifiche Mario Negri di Milano.

Allegato 1: Questionario dell'indagine

Allegato 2: Nota esplicitiva sulla medicina omeopatica

Allegato 3: Registro dello studio

Durante il periodo di indagine sono stati raccolti un totale di 1223 casi, la cui distribuzione per medico partecipante è riportata nella tabella sottostante. Si rileva qualche piccola discordanza tra soggetti reclutati e soggetti imputati dovuta sia a qualche dimenticanza di registrazione sia a qualche questionario non riconsegnato. Pochi i casi che si sono rifiutati di partecipare (5). Da notare inoltre la differenza di soggetti reclutati per centro partecipante.

TABELLA 1 LIVELLI DI PARTECIPAZIONE ALLO STUDIO

CENTRO	PERIODO STUDIO	GIORNI DI RECLUTAMENTO	SOGGETTI RECLUTATI DA REGISTRO	SOGGETTI INPUTATI
01	15 sett – 15 dic	50	260	257
02	15 sett – 12 dic	52	247	247
03	16 sett – 14 nov	43	285*	287
04	22 sett – 18 nov	19	29	38
05	15 sett – 22 dic	46	186	186
06	03 otto – 15 dic	26	54**	53
07	16 sett – 15 dic	36	68	55
08	18 sett – 11 dic	39	100**	100
TOTALE		311	1229	1223

* + 3 casi non partecipanti

** + 1 caso non partecipante

I dati socio anagrafici della casistica totale, e divisa in base al genere sessuale, sono riportati nella tabella 2, mentre nelle successive tabelle sono riportati i risultati ottenuti per le diverse sezioni del questionario utilizzato. I valori in grassetto identificano differenze statisticamente significatine ($p < 0.05$) tra i gruppi in studio.

TABELLA 2 CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE

	TOTALE		MASCHI		FEMMINE	
	N°	%	N°	%	N°	%
Sesso						
maschi	265	22				
femmine	954	78				
Età media	41.71 (11.51) mediana 40 range 15-84		42.10 (11.66) mediana 41 range 18-81		41.57 (11.37) mediana 40 range 15-84	
Scolarità media	12.87 (3.91) mediana 13 range 1-24		13.16 (3.59) mediana 13 range 2-24		12.92 (3.99) mediana 13 range 1-24	
Scolarità						
elementare	42	3	7	2	35	4
media inf	231	19	54	20	177	19
media sup	623	51	135	51	488	51
università	314	26	68	26	247	26
Stato civile						
Nub-celibe	288	24	76	29	212	22
Con-conviv	785	65	175	67	611	64
Separato	36	3	1	0	37	4
Vedovo-div	99	8	8	3	91	9
Prima visita						
no	947	78	213	82	733	78
si	249	22	47	18	202	22

TABELLA 2 CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE (cont)

	TOTALE		MASCHI		FEMMINE	
	N°	%	N°	%	N°	%
Professione*						
Professionis	114	9	34	13	80	8
Dirigente	174	14	40	15	134	15
Impiegato	550	46	104	39	446	47
Artigiano	58	5	18	7	40	4
Operaio	41	3	23	9	18	2
Inser, ausilia	42	3	21	8	21	2
Contadino	5	0	20		30	
Altro	71	6	21	8	50	5
Casalinga	152	13	-	-	152	16

Professione, tipo di ricodifica utilizzata*

1="Professionisti (medici, avvocati industriali,) imprenditori, attori"

2="Dirigenti, quadri, tecnici qual., insegnanti, funzionari, consulenti, bancari direttore albergo"

3="Impiegati generici, tecnici, inf. prof, commercianti e agenti, commessi, guide, rappresentanti, fotografi, maestre, contabili, inf. scient, giornalisti, camerieri"

4="Artigiani, operai specializzati, sarte, elettr., magliaie, calzolai, capi-off., pastic., parrucch.,cuochi, meccanici, idraul., tornitori"

5="Operai, carpentieri, imbianchino, gruisti, muratori, altri manuali"

6="Inservienti ausiliari, fattor., autisti, ferrovieri, baristi, colf, postini, ltri non qualif."

7="Contadini, operai agricoli, allevatori, boscaioli"

8="Altro, disoccupati, militari, studenti, suore e preti"

9="Casalinghe"

TABELLA 3 PRIMA PATOLOGIA O SINTOMO AUTO RIFERITO (vedasi ricodifica a pag 27)

	TOTALE N - %	MASCHI N - %	FEMMINE N - %
Nessuna patologia riportata	297 - 24.36	63 - 23.77	234 - 24.53
Sfera psicologica- emotiva, ansia depressione attacchi panico	178 - 14.60	38 - 14.34	140 - 14.68
Apparato circolatorio <i>Apparato circolatorio + ansia/depre</i>	27 - 2.21 4 - 0.33		
Apparato urinario <i>Apparato urinario ansia/depre</i>	32 - 2.63 4 - 0.33		
Apparato ginecologico <i>Apparato ginecologico + ansia/depre</i>	65 - 5.33 6 - 0.49		
Apparato respiratorio, asma <i>Apparato respiratorio + ansia/depre</i>	86 - 7.05 13 - 1.07		
Allergie varie, intolleranze <i>Allergie + ansia/depre</i>	37 - 3.04 2 - 0.16		
Patologie oncologiche <i>Patologie oncologiche + ansia/depre</i>	15 - 1.23 1 - 0.08		
Problemi neurologici (cefalee, epilessia, sclerosi multipla) <i>Problemi neurologici + ansia/depre</i>	64 - 5.25 6 - 0.49		
Apparato digerente (compresa bocca) <i>Apparato digerente + ansia/depre</i>	56 - 4.59 16 - 1.31		
Problemi dermatologici <i>Problemi dermatologici + ansia/depre</i>	48 - 3.94 5 - 0.41		
Problemi di insonnia <i>Problemi di insonnia + ansia/depre</i>	10 - 0.82 1 - 0.08		
Apparato sche-loc (artrosi, pr arti infer e super, articolazioni, pr muscolari) <i>Apparato scheletrico, locomotore + ansia/depre</i>	45 - 3.69 8 - 0.66		
Diabete, sistema endocrino, metabolismo, tiroide <i>Diabete + ansia/depre</i>	27 - 2.1 1 - 0.08	4 - 1.51	23 - 1.89
Epatite	7 - 0.57		
Vari problemi senza nessuna specifica, benessere psicofisico, benessere generale, medicina preventiva, alzare difese immunitarie (in genere)	131 - 10.75 5 - 0.41	31 - 11.70	100 - 10.48
Bulimia, anoressia, alcolismo <i>Bulimia, anoressia, alcolismo + ansia/depre</i>	5 - 0.41 1 - 0.08		
AIDS	1 - 0.08		

Non classificabile	15 – 1.23		
--------------------	-----------	--	--

TABELLA 4 PATOLOGIA, SECONDO TIPO DI CLASSIFICAZIONE (vedasi ricodifica a pag 27)

	TOTALE N - %	MASCHI N - %	FEMMINE N - %
Non classificabile	421 – 34.54	90 – 33.96	331 – 34.70
Un problema solo fisico	340 – 27.89	87 – 32.8	253 – 26.52
Due o più problemi solo fisici	175 – 14.36	32 – 12.08	143 – 14.99
Problema solo psicologico emotivo	100 – 8.20	2 – 8.30	78 – 8.18
Un problema fisico e psicologico emotivo	92 – 7.55	21 – 7.92	71 – 7.44
Due o più problemi fisici e psicologico emotivo	91 – 7.47	13 – 4.91	78 – 8.18

TABELLA 5 LE INFORMAZIONI MEDICO-SANITARIE

	TOT	MAS	FEM
	%Si	%Si	%Si
Lei personalmente da dove riceve le informazioni sui temi della salute?			
Da amici, parenti e conoscenti	64	71.08	67.74
Dalle Associazioni di volontariato	10	10.30	9.45
Dal medico curante del SSN	58	58.68	57.51
Dal farmacista	39	26.41	42.32
Da fogli illustrativi nelle farmacie ed ambulatori	41	27.78	44.41
Dai fogli illustrativi in confezioni dei medicinali	40	32.48	41.91
Dai mass-media (giornali, riviste, TV, radio)	71	71.43	70.10
Dai siti Internet	35	40.42	33.45
	%import	%import	%import
Quali criteri vengono da lei considerati importanti per giudicare quanto ci si possa fidare dell'informazione scientifica?			
Avere la conferma da parte di un esperto	97	95.40	97.04
Pubblicato su riviste sanitario-divulgative	67	63.05	67.39
Essere presente su un sito Internet	32	34.96	32.11
Essere pubblicato sui quotidiani	42	41.13	41.87
Accompagnato da documentazione scientifica	92	89.84	92.74
Essere oggetto di una trasmissione televis-radio	38	44.80	36.21

% import= somma di molto importante e importante

TABELLA 6 CONOSCENZA DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI E DELLA MEDICINA OMEOPATICA

	INTERA POPOLAZIONE		POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	<u> %No </u>	<u> %Si </u>	<u> %Si </u>	<u> %Si </u>
agopuntura	5	95	93.51	95.34
fiori di Bach	12	82	77.61	91.27
medicina Ayurvedica	39	61	50.39	64.30
medicina Antroposofica	72	28	24.11	28.62
iridologia	27	73	61.87	75.73
naturopatia	32	67	54.51	71.10
omeopatia	1	99	98.48	99.27
pranoterapia	13	87	83.59	88.24
chiropratica, osteopatia	25	75	71.32	76.46
fitoterapia	21	79	66.67	82.32
medicina tradizionale cinese o tibetana	34	65	60.39	66.34
riflessologia plantare	19	81	70.66	84.26
shiatsu	12	88	83.59	89.45

Utilizzo negli ultimi due anni di medicine complementari e della medicina omeopatica

	INTERA POPOLAZIONE		POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	<u> %No </u>	<u> %Si </u>	<u> %Si </u>	<u> %Si </u>
agopuntura	84	16	12.80	16.19
fiori di Bach	68	32	25.10	33.51
medicina Ayurvedica	95	5	4.45	4.54
medicina Antroposofica	98	2	2.02	1.44
iridologia	93	7	6.91	6.98
naturopatia	85	15	14.52	15.21
omeopatia	13	87	84.79	87.12
pranoterapia	87	13	8.03	13.75
chiropratica, osteopatia	81	19	18.80	19.43
fitoterapia	76	24	14.92	26.51
medicina tradizionale cinese o tibetana	96	4	4.08	3.99
riflessologia plantare	84	16	12.00	16.30
shiatsu	80	20	20.33	20.77

Utilizzo negli ultimi due anni di medicine complementari e della medicina omeopatica

	INTERA POPOLAZIONE		NO PRIMA VISITA	PRIMA VISITA
	<u> %No </u>	<u> %Si </u>	<u> %Si </u>	<u> %Si </u>
agopuntura	84	16	14.48	19.92
fiori di Bach	68	32	29.76	40.50
medicina Ayurvedica	95	5	4.37	5.02
medicina Antroposofica	98	2	1.68	0.84
iridologia	93	7	6.17	9.66
naturopatia	85	15	16.13	11.34
omeopatia	13	87	95.98	49.59
pranoterapia	87	13	11.42	16.32
chiropratica, osteopatia	81	19	18.17	22.92
fitoterapia	76	24	22.42	29.17
medicina tradizionale cinese o tibetana	96	4	3.82	4.22
riflessologia plantare	84	16	15.46	15.42
shiatsu	80	20	20.22	20.42

Efficacia, cioè in grado di curare, delle medicine complementari e della medicina omeopatica

	INTERA POPOLAZIONE		POP MASCHILE		POP FEMMINILE	
	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>
agopuntura	83	17	83	17	82	18
fiori di Bach	57	42	56	44	58	42
medicina Ayurvedica	63	38	62	38	62	38
medicina Antroposofica	60	40	56	44	60	40
iridologia	50	49	52	48	50	50
naturopatia	65	35	68	32	64	36
omeopatia	98	1	97	3	99	1
pranoterapia	56	44	53	47	57	43
chiropratica/osteopatia	76	24	76	24	76	24
fitoterapia	69	32	70	30	68	32
medicina cinese, tibetana	65	35	68	32	64	36
riflessologia plantare	60	38	60	40	70	30
shiatsu	70	29	73	27	70	30

Efficacia, cioè in grado di curare, delle medicine complementari e della medicina omeopatica

	INTERA POPOLAZIONE		NO PRIMA VISITA		PRIMA VISITA	
	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>
agopuntura	83	17	83	16	77	23
fiori di Bach	57	42	59	41	52	47
medicina Ayurvedica	63	38	64	36	58	42
medicina Antroposofica	60	40	65	35	44	56
iridologia	50	49	51	49	51	49
naturopatia	65	35	66	34	61	39
omeopatia	98	1	99	1	97	3
pranoterapia	56	44	58	42	50	50
chiropratica/osteopatia	76	24	79	21	66	34
fitoterapia	69	32	71	29	56	44
medicina cinese, tibetana	65	35	70	30	51	49
riflessologia plantare	60	38	64	36	51	49
shiatsu	70	29	72	28	65	35

Nella popolazione di utilizzatori (numerosità) quale è il giudizio sulla efficacia, cioè, in grado di curare

	INTERA POPOLAZIONE		POP MASCHILE		POP FEMMINILE	
	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>	<i>%Molto efficace-efficace</i>	<i>%Poco-per nulla efficace</i>
agopuntura <u>206</u>	77	23	78	22	76	24
fiori di Bach <u>371</u>	66	32	68	32	67	33
medicina Ayurvedica <u>64</u>	76	2	73	27	78	22
medicina Antroposofica <u>23</u>	65	34	-	-	-	-
iridologia <u>85</u>	76	34	53	47	69	31
naturopatia <u>172</u>	90	11	78	22	92	8
omeopatia <u>1027</u>	98	2	97	3	99	1
pranoterapia <u>145</u>	77	24	73	27	77	23
chiropratica/osteopatia <u>222</u>	83	20	87	13	82	18
fitoterapia <u>269</u>	82	18	83	17	82	18
medicina cinese, tibetana <u>55</u>	84	16	83	17	84	16
riflessologia plantare <u>178</u>	75	25	76	24	74	26
shiatsu <u>245</u>	82	16	84	16	83	17

Giudizio in generale sulle conoscenze sulla medicina omeopatica

	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
nulle-limitate	36.9	42.64	35.36
discrete	40.6	38.87	40.95
buone-ottime	22.4	18.49	23.68

Giudizio in generale sulle conoscenze sulla medicina omeopatica

	INTERA POPOLAZIONE	NO PRIMA VISITA	PRIMA VISITA
	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
nulle-limitate	36.9	31.68	56.05
discrete	40.6	42.13	35.89
buone-ottime	22.4	26.19	8.06

Fonti di informazioni sulla medicina omeopatica			
	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	N	N	N
riviste, quotidiani, televisione, libri, corsi informativi	694	108	584
amici, parenti o conoscenti	946	215	730
medico curante, farmacista, infermiere, altro terapeuta	558	119	438

Definizione della medicina omeopatica			
	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che permette l'autogestione della malattia da parte del soggetto	16.93	17.93	16.67
un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci naturali	47.31	53.39	45.44
un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa prevalentemente su farmaci a base di erbe	3.65	3.59	3.67
un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico non verificabile scientificamente	2.78	3.98	2.44
un metodo diagnostico o un trattamento terapeutico che si basa sull'aspetto emotivo della malattia	29.34	21.12	31.78

La medicina omeopatica è ...	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
una medicina per la quale chiunque può prescrivere i farmaci omeopatici (medico, farmacista, erborista,...)	4.28	3.42	4.53
<i>oppure</i> una medicina per la quale solo un medico può prescrivere i farmaci omeopatici	95.72	96.58	95.47

La medicina omeopatica ...	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
viene rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale, cioè eventualmente si deve pagare solo il ticket	7.00	10.47	6.07
<i>oppure</i> non è per niente rimborsata dal Sistema Sanitario Nazionale	93.00	89.53	93.93

La medicina omeopatica ...	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
viene prescritta solo in caso di piccoli disturbi o disturbi psicosomatici (ad esempio insonnia, ansia....)	18.51	20.46	17.92
<i>oppure</i> viene prescritta anche in caso di patologie gravi (ad esempio mal di cuore, tumori....)	81.49	79.54	82.08

In Italia le regole per immettere sul mercato un nuovo farmaco	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
sono tutte uguali sia per i farmaci chimici, che naturali o omeopatici	43.23	48.19	41.76
<i>oppure</i>			

i farmaci omeopatici hanno bisogno di una autorizzazione speciale	56.77	51.81	58.24
---	-------	-------	-------

TABELLA 7 ESPERIENZA DIRETTA CON LA MEDICINA OMEOPATICA

	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
Consulto negli ultimi <u>due anni</u>			
No	14	15.89	13.94
Si	86	84.11	86.06
Se ha risposto SI, motivo della consultazione			
perché non ero soddisfatto del rapporto con il mio medico curante	28	24.60	28.78
perché cercavo un secondo parere per i miei problemi di salute	49	45.56	50.44
senza un motivo preciso, su consiglio amici, parenti o conoscenti	10	13.71	8.33
per semplice curiosità	0.6	1.21	0.44
Se ha risposto NO, motivo della non consultazione			
perché sono sempre stato bene	3	4.03	2.22
perché sono soddisfatto del rapporto con il mio medico curante	0.6	0.40	0.67
perché credo solo alla medicina "ufficiale"	0.7	1.21	0.67
perché non mi fido di chi pratica la medicina omeopatica	0.0	0.00	0.11
perché non ne ho mai avuto l'occasione	7	6.85	7.00
perché non ci ho mai pensato	2	2.42	1.33

	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
Negli ultimi <u>due anni</u> utilizzo dei farmaci omeopatici?			
No	13	13.62	12.41
Si	87	86.38	87.59
Se SI, perché ha utilizzato rimedi omeopatici?			
perché i farmaci omeopatici danno meno effetti collaterali	30	40.55	26.45
perché nel mio caso le "medicine ufficiali" non hanno funzionato	30	22.58	32.12
perché mi fido di più delle medicine di origine naturale	33	27.65	35.01
perché sono stato consigliato da amici, parenti o conoscenti	6	8.76	4.66
perché me lo ha consigliato il farmacista	2	0.46	1.76
Se SI, chi le ha prescritto i farmaci omeopatici?			
il medico omeopata cui mi sono rivolto	96	96.50	95.24
il farmacista	3	0.50	3.17
ho preso gli stessi farmaci prescritti ad amici, parenti o conoscenti	2	3.00	1.59

In base a conoscenza ed esperienza personale come giudica l'efficacia della medicina omeopatica?			
	INTERA POPOLAZIONE	POP MASCHILE	POP FEMMINILE
	%	%	%
Nulla-pochissimo-poco	5.43	10.12	4.16
Molto	57.39	61.09	56.35
moltissimo	37.18	28.79	39.49

Giudizio su efficacia della medicina omeopatica in base a conoscenza ed esperienza – per patologia			
	Nulla-pochissimo-poco	Molto	Moltissimo
	%	%	%
Nessuna patologia riportata 281	9.61	62.99	27.40
Sfera psicologica- emotiva, ansia depressione attacchi panico 178	2.81	59.55	37.64
Apparato circolatorio 30	-	53.33	46.67
Apparato urinario 36	2.78	50.00	47.22
Apparato ginecologico 71	1.41	64.79	33.80
Apparato respiratorio, asma 99	7.22	59.79	32.99
Allergie varie, intolleranze 39	5.13	53.85	41.03
Patologie oncologiche 16	6.25	37.50	56.25
Problemi neurologici (cefalee, epilessia, sclerosi multipla) 70	4.29	37.14	58.57
Apparato digerente (bocca, bulimia, anoressia, alcol, epatite) 107	7.06	60.00	32.94
Problemi dermatologici 53	5.66	52.83	41.51
Problemi di insonnia 11	9.09	63.64	27.27
Apparato scheletrico, locomotore 51	3.92	54.90	41.18
Diabete, sistema endocrino, metabolismo, tiroide 28	3.57	50.00	46.43
Vari problemi senza nessuna specifica, benessere psicofisico 131	2.21	58.09	39.71

Giudizio su efficacia della medicina omeopatica in base a conoscenza ed esperienza

	Nulla-pochissimo-poco %	Molto %	Moltissimo %
Non classificabile	7.41	60.99	31.60
Problema solo fisico	6.82	54.30	38.87
Due o più problemi fisici	2.33	53.49	44.19
Problema solo psicologico motivo	4.95	56.44	38.61
Un problema fisico e psicologico motivo	2.17	64.13	33.70
Due o più problemi fisici e psicologico motivo	1.10	53.85	45.05

Quanto incide secondo Lei sulla guarigione di un paziente il rapporto col medico?

	INTERA POPOLAZIONE %	POP MASCHILE %	POP FEMMINILE %
Nulla-pochissimo-poco	7.18	8.34	6.87
Molto	48.10	54.92	46.03
Moltissimo	44.72	36.74	47.09

Quanto incide secondo Lei sulla guarigione di un paziente il rapporto col medico? – per patologia			
	Nulla-pochissimo-poco	Molto	Moltissimo
	%	%	%
INTERA POPOLAZIONE	7.18	48.10	44.72
Nessuna patologia riportata 293	8.19	51.88	39.93
Sfera psicologica- emotiva, ansia depressione attacchi panico 179	6.15	43.58	50.28
Apparato circolatorio 31	6.45	35.48	58.06
Apparato urinario 36	-	50.00	50.00
Apparato ginecologico 70	5.71	55.71	38.57
Apparato respiratorio, asma 98	10.20	45.92	43.88
Allergie varie, intolleranze 39	7.69	30.77	61.54
Patologie oncologiche 16	-	37.50	62.50
Problemi neurologici (cefalee, epilessia, sclerosi multipla) 70	4.29	47.14	48.57
Apparato digerente (bocca, bulimia, anoressia, alcolismo patite) 86	11.63	44.19	44.19
Problemi dermatologici 53	13.21	39.62	47.17
Problemi di insonnia 11	-	72.73	27.27
Apparato scheletrico, locomotore 52	1.92	57.69	40.38
Diabete, sistema endocrino, metabolismo, tiroide 28	3.57	35.71	60.71
Vari problemi senza nessuna specifica, benessere psicofisico 135	6.67	54.07	39.26

Quanto incide secondo Lei sulla guarigione di un paziente il rapporto col medico?

	Nulla-pochissimo-poco %	Molto %	Moltissimo %
INTERA POPOLAZIONE	7.18	48.10	44.72
Non classificabile	7.45	52.40	40.14
Problema solo fisico	7.10	45.56	47.34
Due o più problemi fisici	8.00	47.43	44.57
Problema solo psicologico motivo	5.49	39.60	54.46
Un problema fisico e psicologico motivo	5.38	56.99	37.63
Due o più problemi fisici e psicologico motivo	7.78	38.89	53.33

TABELLA 8 STATO DI SALUTE GENERALE QUESTIONARIO SF-12

POPOLAZIONE DELLO STUDIO			POPOLAZIONE ITALIANA RIFERIMENTO
	PCS12	50.34 (7.90)	50.03 (9.49)
	MCS12	40.96 (11.05)	50.07 (9.98)
POPOLAZIONE FEMMINILE			
	PCS12	50.31 (8.00)	49.07 (10.09)
	MCS12	40.48 (11.24)	51.53 (9.09)
POPOLAZIONE MASCHILE			
	PCS12	50.42 (7.70)	51.07 (8.68)
	MCS12	42.69 (10.14)	51.53 (9.09)
POPOLAZIONE PRIMA VISITA			
	PCS12	50.84 (7.63)	-
	MCS12	41.50 (11.10)	-
POPOLAZIONE NO PRIMA VISITA			
	PCS12	48.62 (8.79)	-
	MCS12	39.40 (10.65)	-

TABELLA 8 TIPO DI PATOLOGIA E STATO DI SALUTE GENERALE QUESTIONARIO SF-12

	PCS12	MCS12
POPOLAZIONE PER TIPO DI PATOLOGIA (numerosità)		
Nessuna patologia riportata <u>240</u>	48.78 (8.54)	39.21 (11.34)
Sfera psicologica- emotiva, ansia depressione attacchi panico <u>143</u>	51.93 (7.06)	37.87 (10.87)
Apparato circolatorio <u>25</u>	50.45 (7.82)	41.54 (10.89)
Apparato urinario <u>33</u>	49.83 (7.90)	39.65 (10.20)
Apparato ginecologico <u>61</u>	50.59 (8.38)	43.70 (10.71)
Apparato respiratorio, asma <u>83</u>	50.98 (8.01)	40.14 (10.94)
Allergie varie, intolleranze <u>35</u>	51.70 (6.83)	43.89 (10.56)
Patologie oncologiche <u>16</u>	50.72 (7.50)	43.49 (6.29)
Problemi neurologici (cefalee, epilessia, sclerosi multipla) <u>59</u>	50.45 (7.57)	41.12 (10.28)
Apparato digerente (bocca, bulimia, anoressia, alcolismo, epatite) <u>77</u>	50.80 (7.32)	43.74 (10.31)
Problemi dermatologici <u>44</u>	52.27 (5.90)	43.63 (11.27)
Problemi di insonnia <u>11</u>	52.31 (7.84)	33.79 (12.33)
Apparato scheletrico, locomotore <u>48</u>	46.09 (10.76)	42.78 (11.61)
Diabete, sistema endocrino, metabolismo, tiroide <u>23</u>	51.66 (7.33)	41.18 (10.92)
Vari problemi senza nessuna specifica, benessere psicofisico <u>112</u>	51.22 (6.88)	43.21 (10.71)
POPOLAZIONE PER TIPO DI PATOLOGIA (numerosità)		
Non classificabile <u>423</u>	49.23 (8.18)	40.50 (11.38)
Problema solo fisico <u>340</u>	50.39 (7.96)	43.01 (10.46)
Due o più problemi fisici <u>175</u>	50.24 (7.55)	42.43 (10.18)
Problema solo psicologico motivo <u>101</u>	52.60 (6.59)	36.72 (10.67)
Un problema fisico e psicologico motivo <u>93</u>	52.21 (8.06)	36.35 (11.26)
Due o più problemi fisici e psicologico motivo <u>91</u>	50.88 (8.19)	41.03 (11.15)

TABELLA 8 CLASSI DI ETA', CLASSI DI ETA' PER GENERE E STATO DI SALUTE GENERALE QUESTIONARIO SF-12

	POPOLAZIONE DELLO STUDIO		POPOLAZIONE ITALIANA RIFERIMENTO	
	PCS12	MCS12	PCS12	MCS12
Tutta la popolazione	50.34 (7.90)	40.96 (11.05)	50.03 (9.49)	50.07 (9.98)
Per classi di età				
18-24 aa (70)	51.88 (6.37)	36.14 (12.18)	54.64 (5.05)	52.50 (8.72)
25-34 aa (237)	51.25 (7.45)	39.86 (11.32)	53.92 (5.83)	51.62 (8.89)
35-44 aa (513)	50.87 (7.69)	40.43 (10.65)	52.94 (6.62)	50.83 (8.94)
45-54 aa (238)	50.23 (7.22)	42.21 (10.27)	50.94 (8.00)	49.85 (9.60)
55-74 aa (46)	45.27 (8.90)	49.33 (9.82)	-	-
> 75 aa (12)	39.25 (13.41)	45.02 (11.19)	37.85 (11.60)	45.38 (12.09)
Per classi di età-mas				
18-24 aa (18)	54.40 (5.01)	41.43 (8.50)	54.81 (4.74)	53.91 (7.72)
25-34 aa (44)	51.13 (8.15)	42.88 (11.03)	54.13 (5.54)	52.77 (8.21)
35-44 aa (111)	50.76 (7.41)	42.13 (10.45)	53.31 (6.34)	51.94 (8.19)
45-54 aa (55)	50.87 (6.27)	42.21 (9.12)	51.80 (7.47)	51.16 (8.76)
55-74 aa (9)	45.17 (9.39)	45.42 (11.75)	-	-
> 75 aa (2)	41.81 (20.52)	46.50 (14.54)	39.98 (11.63)	46.89 (11.69)
Per classi di età-fem				
18-24 aa (51)	51.03 (6.66)	34.37 (12.91)	54.47 (5.37)	50.98 (9.45)
25-34 aa (193)	51.28 (7.30)	39.18 (11.31)	53.72 (6.09)	50.51 (9.37)
35-44 aa (401)	50.88 (7.78)	39.96 (10.67)	52.57 (6.87)	49.74 (9.49)
45-54 aa (182)	50.00 (7.51)	42.07 (10.55)	50.11 (8.41)	48.57 (10.19)
55-74 aa (37)	45.29 (8.95)	50.28 (9.28)	-	-
> 75 aa (9)	40.27 (13.09)	46.73 (10.56)	36.54 (11.39)	44.46 (12.25)

PROGETTO OMEOPATIA RICODIFICA PATOLOGIA (pat1)

Prima patologia o sintomo riportato	Senza prob ansia/depre	Con prob ansia/depre
Sfera psicologica- emotiva, ansia depressione attacchi panico	--	111
Apparato circolatorio	120	121
Apparato urinario	130	131
Apparato ginecologico	140	141
Apparato respiratorio, asma	150	151
Allergie varie, intolleranze	160	161
Patologie oncologiche (ca seno,	170	171
Problemi neurologici (cefalee, epilessia, sclerosi multipla)	180	181
Apparato digerente (compresa bocca)	190	191
Problemi dermatologici	200	201
Problemi di insonnia	210	211
Apparato scheletrico, locomotore, (artrosi, problemi arti infer e super, articolazioni, prob muscolari),	240	241
Diabete, sist endocrino, metabolismo, tiroide	260	261
Epatite	270	271
Sintomatologia dolorosa generale	280	281
AIDS	300	301
Vari problemi senza nessuna specifica, benessere psicofisico, benessere generale, medicina preventiva, alzare difese immunitarie (in genere)	310	311
Bulimia, anoressia, alcolismo	320	321
Non classificabile	400	
Nessuna patologia riportata	000	

PROGETTO OMEOPATIA RICODIFICA PATOLOGIA (pat2)

1	2	3	4	5
Problema solo fisici	Due o più problemi solo fisici	Problema solo psicologico emotivo	Un problema fisico e psicologico emotivo	Due o più problemi fisici e psicologico emotivo